

## Floristiska notiser från Södermanland och Uppland

### MORA ARONSSON

Uppgifter om fynd skickas antingen direkt till undertecknad eller för fanerogamer från Södermanland till distriktsledare för florainventeringen eller motsvarande. De uppgifter på växten jag vill ha är om möjligt: socken, så exakt lokal som möjligt (behöver ej publiceras för känsliga arter), när växten hittades första gången, senaste observation, vem som gjorde fyndet, finns någon form av belägg. Ge gärna mer information, om det är återfynd av gammal lokal, lokalbeskrivning etc. Glöm ej att lämna adress och telefonnummer där jag kan nå er kvällstid för eventuella kompletteringar.

Mora Aronsson  
Norra Parkhemsvägen 100  
146 00 Tullinge  
tel 08/778 53 15

#### Kärlväxter

**Låsbräken** *Botrychium lunaria*  
Srm. Botkyrka sn. Betad äng vid Himmelsboda.  
Juli 1990. BAB.

**Murruta** *Asplenium ruta-muraria*  
Srm. Eskilstuna. Odlarskogen. På liten kalkrygg i tallskog. 1990. Arten växte som vanligt i sällskap med *Asplenium trichomanes ssp quadrivalens*. Håkan Gustafsson.

#### Kalksvartbräken och trubbsvartbräken

*Asplenium trichomanes ssp quadrivalens* och *A. trichomanes ssp inexpectans* special samlades under 1990. Det visade sig att *A. trichomanes ssp quadrivalens* finns praktiskt taget på varenda kalkhäll som jag undersökt. Den växer också på Henriksdalberget vid Stockholm intill den klassiska murrutan (funnen av Astrid Engström). *A. trichomanes ssp inexpectans* är lite mer ovanlig, men den är funnen på kalkberg i till exempel Nämndö, Utö, Sorunda, Ösmo, Vagnhärad och Svärta socknar (belägg kontrollerade av Eva Tigerschiöld). "Vanlig" svartbräken *A. trichomanes ssp trichomanes* verkar vara allena rådande på granit och gnejsklippor, men finns sällan tillsammans med de två andra på kalk. (Vid Klippinge i Svärta

socken har jag dock hittat alla tre på samma klippa.) Den är oftast lätt att skilja från de två kalkarterna på att småbladen är rundade och konkava, som små skålar. De båda andra arterna har nedböjd kant på småbladen. HEW

**Fjällhällebräken** *Woodsia alpina*  
Srm. Svärta sn. På berget 200 m NV om Kråkstugan. Rikligt på kalkhällmarker. 1990. Förutom några sedan gammalt kända lokaler i Vagnhärad är detta det första fyndet i Sörmlands län. HEW.

**Grodtåg** *Juncus ranarius*  
Srm. Vårdinge sn. Sillen, 600 m SSV Vårdinge kyrka. 11/8 1990. LKA. Bestämd av Sven Snogerup.

**Grå kavelhirs** *Setaria pumila*  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Nya Högdalstippen, SV vattentornet, i slutningen mot järnvägen, på tüppmassor. 25/10 1990. HGU.

**Grusslok** *Melica ciliata*  
Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Bergsbranten VNV Klövet. 10/7 1990. LKA.

**Trampgröe** *Poa supina*  
Srm. Västerhaninge sn. 800 m VSV om Sandemar alldeles V om diket som avgränsar Höggarn. 1990. HEW.  
Srm. Ösmo sn. Stigen som går från Kolbotten till Jacobsberg HEW.  
Srm. Ösmo sn. 1 km söderut på körvägen från Åby. 1990. HEW.  
Srm. Ösmo sn. Stig 200 m V om Solvik på Herrön. 1990. HEW.  
Srm. Ösmo sn. Nära torpet Norrlöt vid Lund.

1990. HEW. Trampgröe verkar vara ovanlig i Sörmland. Ytterst få rapporter har kommit in. Säkert är den förbisedd. Själv har jag bara funnit den på Södertörn. Jag fann den alltid på fuktiga och skuggiga skogsvägar och stigar.

**Italienskt rajgräs** *Lolium multiflorum*

Arten har blivit populär som vallväxt under slutet av 80-talet. Den dyker därmed också upp som ogräs vid renar och vägkanter. Den typ som nu odlas går under namnet "vestervoldiskt rajgräs". HEW.

**Ekorkorn** *Hordeum jubatum*

Srm. Botkyrka sn. Alby skidbacke. 21/10 1990. MOA.

**Brunag** *Rhynchospora fusca*

Srm. Katfenäs sn. Fräkensjöns O-ände. 10/7 1990. LKA.

**Tuvsäv** *Scirpus caespitosus ssp caespitosus*

Srm. Näshulta sn. Vid den lilla gölen Fläsklösen. 1990. HEW.  
Srm. Floda sn. Oxhagsmossen S om Flensjön. 1990. Bägge lokalerna ligger inom den höglänta Mälarmården S om Hjälmaren (här ligger Sörmlands högst belägna sjö, Båven 94 möh). Mälarmården är dåligt känd och förmodligen finns här fler överraskningar. Bäcknate *Potamogeton polygonifolius* verkar till exempel ha ett stark fäste här. Tuvsäven har tidigare noterats från området av E. Almquist, som 1935 såg några tuvor från tåget(!) på mossen söder om Harsjön i Flöda sn. Där verkar den dock inte finnas kvar. HEW.

**Klapperstarr** *Carex glareosa*

Srm. Mörkö sn. Eriksö, V om Kättsö. Rikligt på kortbetad strandäng. Maj 1990. HEW.  
Srm. Mörkö sn. Eriksö, NO Harburen. 22/5 1990. LKA.  
Srm. Nämndö sn. Långviksskär. Litet bestånd bakom "snickarboden" nära bryggan. 1990. På Stora Mellskär där arten först upptäcktes i Sörmland tycks den vara utgången. Arten verkar vara starkt beroende av bete. HEW.

**Skogsstarr** *Carex sylvatica*

Srm. Sorunda sn. 1 km SV Grindsjöns V-spets. 1990. RIS.

**Sankt Pers nycklar** *Orchis mascula*

Srm. Nämndö sn. Norra Nämndö, vid Östanvik.

Juni 1990. HEW.

Srm. Nämndö sn. Norra Nämndö, Kalkberget. Juni 1990. Sankt Pers nycklar är tidigare kända från Limskaren N Nämndö och från Mörtö S om. Säkert finns det fler förekomster att upptäcka på ön. HEW.

**Knärot** *Goodyera repens*

Srm. Grödinge sn. Näslandsskogen, 1 km ö om Grönslett. Juli 1990. BAB.  
Srm. Grödinge sn. Stora Träsksjön. Juli 1990. BAB.  
Srm. Grödinge sn. Bröthagen. Mer än 200 exemplar. Juli 1990. BAB.  
Srm. Grödinge sn. 100 m S om Åvinge. Juli 1990. BAB.  
Srm. Västerhaninge sn. Berga örlogsbas, norra delen. September 1990. HWL.

**Skogsknipprot** *Epipactis helleborine*

Srm. Västerhaninge sn. Båda sidor Vitsån utanför Berga örlogsbas. 5-10 exemplar på varje lokal. September 1990. HWL.

**Fågellarv** *Holosteum umbellatum*

Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Gränsen mellan En skede gård och Årsta. SV Åbyvägen-Årstabergsvägen, vid järnvägsviaduktsgård. 10-tal exemplar. 27/4 1990. HGU.

**Åkerranunkel** *Ranunculus arvensis*

Srm. Nämndö sn. Nämndö, vall vid Västanvik. 1990. HEW (se spikvallmo).

**Spikvallmo** *Papaver argemone*

Srm. Nämndö sn. Nämndö, vall vid Västanvik. 1990. Spikvallmon växte tillsammans med andra gammaldags åkerogräs som åkerranunkel och rodmire. Arterna gynnas antagligen av skärgårdens klimat. De är värda att söka efter på andra skärgårdsöar, varhelst ett plöjt gärde finns (arterna hittades först på Nämndö av Birgitta Sang 1982). HEW.

**Borstsenap** *Sisymbrium loeselii*

Upl. Sundbyberg. Som ogräs i rabatt i bostadsområdet Rissne (utanför Odalvägen 3). 1989 och 1990. TER.

**Sanddådra** *Camelina sativa ssp microcarpa*

Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Vägkorset 660 m NO Nibble. 20/6 1990. LKA.

**Lunddraba** *Draba muralis*

- Srm. Överjama sn. Borgs skans vid Vällingen.  
25/4 1990. LKA.
- Lydisk fetknopp** *Sedum lydium*  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Berghäll vid  
Svedmyraplan. Tussmötevägen-  
Enskedevägen. Juni 1990. HGU.
- Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Enskede gård.  
NO-hörnet av Enskedeparken, på en  
berghäll. Juni 1990. HGU.
- Srm. Nacka sn. Ektorp. September 1990. HGU.
- Svartoxbär** *Cotoneaster niger*  
Srm. Torshälla. Säby gamla tomt. 19/5 1990.  
LKA.
- Spärrgrenigt oxbär** *Cotoneaster divaricatus*  
och **rosenoxbär** *C. dielsianus*  
Två trevliga trädgårdsbuskar som håller på att  
förvilda sig i landskapet. På Södertörn  
förekommer de självsådda i torrbackar och på  
örtberg, särskilt gärna på kalk. Rosenoxbär är  
också funnet ute i skärgården (Rammklöv  
utanför Nynäshamn). Båda arterna är  
småbladiga, men på rosenoxbär är bladen tätt  
vithåriga på undersidan. Fruktarna hos  
spärrgrenigt oxbär är avlånga och mörkröda,  
hos rosenoxbär är de brett päronformade och  
glänsande scharlakansröda. HEW.
- Finsk fingerört** *Potentilla intermedia*  
Srm. Torshälla. 150 m V om sporthallen. 22/6  
1990. LKA.  
Ej ovanlig i Eskilstuna och Torshälla-området.
- Tysk fingerört** *Potentilla thuringiaca*  
Srm. Eskilstuna. 250 m SO om Tacktorpssjön.  
14/5 1990. LKA.
- Spirbjörnbär** *Rubus grabowskii (thyrsanthus)*  
Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Bergsbranten VNV  
Klövet. 10/7 1990. LKA.  
Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Landsvägen vid  
Marieberg. 17/7 1990. LKA.
- Äppelros** *Rosa rubiginosa*  
Upl. Sundbyberg. Utmed S-sidan av gamla  
Enköpingsvägen mellan Ursvik och Rinkeby,  
strax efter FOA-anläggningen. Ett exemplar.  
1990. TER.  
Srm. Eskilstuna. 400 m SO om Tacktorpssjön.  
Ett exemplar. 18/7 1990. LKA.
- Knölvial** *Lathyrus tuberosus*  
Upl. Sundbyberg. Lilla Alby, i industriområdet  
utmed Albygatan. 19/7 1987. Många  
blommande exemplar. TER.
- Srm. Nynäshamn. Cirka 700 m N om  
Nynäsgråds stn. I stor mängd S om  
viadukten över järnvägen. 1990. HEW.
- Vingvial** *Lathyrus heterophyllus*  
Srm. Nynäshamn. Cirka 700 m N om  
Nynäsgråds stn. I stor mängd S om  
viadukten över järnvägen. 1990. Vingvial  
har bara en handfull lokaler i Sörmland.  
HEW.
- Luddvicker** *Vicia villosa*  
Srm. Eskilstuna. 100 m V om landsvägen vid  
sågverket i Husby, sandig åker i träda. 21/6  
1990. LKA.  
Srm. Överjärna sn. 150 m NO landsvägsbron  
(väg 57) över Moraån. 23/6 1990. LKA.
- Backvicker** *Vicia cassubica*  
Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Guldsmedsmora. 12/5  
1990. LKA  
Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Kvarnängen. Rikligt i  
vägslänt. 10/7 1990. LKA.  
Mindre allmän runt norra Klämningen.
- Sötvedel** *Astragalus glycyphyllos*  
Srm. Eskilstuna. 400 m SO om Tacktorpssjön,  
ett exemplar. 18/7 1990. LKA.  
Srm. Eskilstuna. Lövhult. På tomtmark. 18/7  
1990. LKA.
- Stor getväppling** *Anthyllis vulneraria ssp*  
*Carpatica*  
Srm. Grödinge sn. Väggen vid Vårstavi. Juli  
1990. RIS.  
Srm. Botkyrka sn. Infarten till OBS i Fittja.  
Juli 1990. RIS.
- Stor sötväppling** *Melilotus altissima*  
Srm. Nämdö sn. Nämdö, Västanvik vid  
vägkanter och vid Östanvik. 1982. Birgitta  
Sang. Stor sötväppling rapporterades från  
Nämdö i "Stockholmstraktens växter"  
(Almquist och Asplund 1937). 1912-23 växte  
den i Västanvik, där den alltså ännu är kvar.
- Gulluzern** *Medicago falcata*  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Gamla  
Högdalstippen. Juli 1989. HGU.  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Årsta,  
Årstabergsvägen, S om Nybodahemmet,  
vägkanter. Juli 1990. HGU.  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Västberga,

Upplagsvägen, flerstädes. Juli 1990. HGU.  
 Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Västberga» norra delen av Västberga allé. Juli 1990. HGU.  
 Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. SV delen av Årstafältet. September 1990. HGU.  
 Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Älvsjö, N om Turingevägen, vid trappan upp till gångbron över Huddingevägen mot Älvsjö station. September 1990. HGU.  
 Srm. Stockholm. Södermalm, östra Stigbergsparken. 3/9 1987. HGU.  
 Upl. Stockholm. Norra Djurgården, ö om Dragongården. Juli 1990. HGU.

**Mellanluzern** *Medicago sativa x falcata*

Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Gamla Högdalstippen. Juli 1989. HGU.  
 Srm. Stockholm. Södermalm, Östra Stigbergsparken. 3/9 1987. HGU.

**Luktklöver** *Trifolium resupinatum*

Srm. Torö sn. Svärdsö. Riklig som förening i alsikeklöver. 1990. Luktklövern liknar alsikeklöver till färgen och doftar ännu starkare. Huvudena är emellertid platta med uppochnedvända kantblommor. HEW.

**Harris** *Cytisus scoparius*

Srm. Botkyrka sn. Hacksjövägen, 200 m SV motorbanan. Juli 1990. RIS.  
 Srm. Botkyrka sn. 700 m N om Dammbro, skogen Ö om fd Kvarnsjön. juli 1990. RIS.

**Fliknäva** *Geranium dissectum*

Srm. Ösmo sn. Massvis i en trädesåker vid Kortmanstorp, 200 m NV om Själv. 1990. Fliknävan är ett ovanligt åkerogräs i Mellansverige. HEW.

**Vargtörel** *Euphorbia esula*

Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Gamla Högdalstippen. Juli 1989. HGU.  
 Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Hökarängen, Kryddgränd. Juli 1990. HGU.  
 Srm. Tyresö sn. Trollbäcken, Marsvägen, östra sidan. Augusti 1990. HGU.  
 Upl. Norrtälje. Slalombacken vid Kvisthamra, på kompostkast. Augusti 1990. HGU.  
 Upl. Järfälla sn. Söder om Säbysjön. 29/9 1987. HGU.  
 Srm. Stockholm. Tantolunden, Tantolundsvägen, utanför kolonitomt. September 1990. HGU.

**Söttörel** *Euphorbia dulcis*

Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Svedmyraskogen,

V om Riskvägen, gräsallmanning mellan villatomter och gångväg. Maj 1990. HGU.

**Toppjungfrulin** *Polygala comosa*

Srm. Ornö sn. Nedergårdsö. Juni 1989.  
 Nedergårdsö är en märklig kalkö. Där växte toppjungfrulin ymnigt på kalkhällarna tillsammans med rosettjungfrulin (*P. amarella*), alvararv (*Cerastium pumilum*) och backtimjan - en märklig uppsättning växter i yttre skärgården. Toppjungfrulin var förut okänd från Sörmlands skärgård, men under inventeringen har den förut hittats på ett par lokaler på Ornö. I Sörmland finns toppjungfrulin mest i Mälardalen. Där misstänks den för att ha kommit in med vallfrö. I Ornö rör det sig säkert om en naturlig invandring från Gotland eller Öland, liksom alvararven och Sankt Pers nycklar (vilken också är ymnig på Nedergårdsö). HEW med flera.

**Luden johannesört** *Hypericum hirsutum*

Srm. Nämdö sn. I skogsbrynet V om Västanvik på Nämdö. Rikt bestånd. 1990. I skärgården är arten förut bara känd från Ornö. HEW.

**Lundviol** *Viola reichenbachiana*

Srm. Sorunda sn. På Lisö, 800 m S om Fällnäs slott nära stranden, mittemot Märsta båthamn. Stort bestånd i en lövsluttning. 1990. Den finns säkert på flera ställen i södra Södertörns lundar, men den blommar ju bara några veckor i maj. HEW.

**Korsslamkrypa** *Elatine hydropiper*

Srm. Botkyrka sn. Flottsbrobadet, nordostligaste delen av badstranden. 27/7 1989. Riklig. MOA Riklig även augusti 1990. Första belagda lokalen från Södertörn.  
 Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Nyckelsjön vid gården Nibble. 11/7 1990. LKA  
 Srm. Vrena sn. Nyckelsjön, 300 m O om Almuddens gård. 5/8 1990. LKA  
 Srm. Turinge sn. Hökmossbadet i Yngern. 9/8 1990. LKA  
 Srm. Vårdinge sn. Sillen, 600 m SSV Vårdinge kyrka. 1V8 1990. LKA

**Tretalig slamkrypa** *Elatine triandra*

Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Nyckelsjön vid gården Nibble. 11/7 1990. LKA

**Rödlänke** *Peplis portula*

Srm. Gåsinge-Dillnäs sn. Liten damm 50 m N Dillnäs kyrka. 9/8 1990. LKA.

- Dillnäs kyrka. 9/8 1990. LKA. i över 100 år. HEW.
- Dvärghäxört** *Circaea alpina*  
Srm. Grödinge sn. Näslandsskogen, 1 km ö om Grönslätt. Juli 1990. BAB.
- Taggkörvel** *Anthriscus caucalis*  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. På uppgrävd gräsmattkant vid Enskedevägen, vid BEA livsmedel, vid Svedmyraplan. juni 1990. HGU.
- Ögonpyrola** *Moneses uniflora*  
Srm. Eskilstuna. Källbymossens Ö-del. 2176 1990. LKA.
- Rödmire** *Anagallis aruensis*  
Srm. Nämndö sn. Nämndö, vall vid Västanvik. 1990. HEW (se spikvallmo).
- Gullört** *Amsinckia micrantha*  
Srm. Botkyrka sn. Alby skidbacke. 22/8 1990. Stefan Clason. Bestämd av Thomas Karlsson och Per Lassen.
- Mjukdån** *Galeopsis ladanum*  
Srm. Ytterenhörna sn. 150 m SV om Sveaborg. Rikligi sandig åker, 14/7 1990. LKA.
- Grenigt kungsljus** *Verbascum lychnitis*  
Srm. Hölö sn. Tullgarns slott. På omrörd jord kring ekonomibyggnaderna. 1985-1990. Av okänd anledning är fyndet inte citerat i Ekman och Karlsson (1989). Grenigt kungsljus är ofta tillfällig. Vid Tullgarn har den funnits i 150 år. Näst lokalen vid Skarpnäck i Enskede där arten funnits alltsedan 1820-talet har Tullgarnslokalen längst kontinuitet av alla i Sverige. HEW.
- Ävjebrodd** *Limosella aquatica*  
Srm. Vårdinge sn. Sillen, 600 m SSV Vårdinge kyrka. 1178 1990. LKA.
- Trådveronika** *Veronica filiformis*  
Srm. överjärna sn. Landsvägen vid Mora barnhem. 14/4 1990. LKA.  
Srm. Överjärna sn. Källvägen 1. 15/4 1990. Johan Pettersson.
- Ulltistel** *Onopordum acanthium*  
Srm. Lästringe sn. Torsåkers kyrka. Ett tvåmeters exemplar på omrörd jord tillsammans med bolmört. 1990. För övrigt finns den mer eller mindre regelbundet vid Sten sunds gård i Vagnhärad sn där den växt
- Hampflockel** *Eupatorium cannabinum*  
Srm. Ornö sn. Utsidan av Nedergårdsö. Flera ruggar. Juni 1989. Hampflockel är inte sedd tidigare i Sörmlands skärgård. HEW.
- Spenslig ullört** *Filago minima*  
Srm. Trosa sn. Klippfyllor i ett örtberg N om landsvägen mellan Trosa och Tureholm. 1990. Spensliga ullörten växer ännu kvar på sin enda sörmlanslokal, där den upptäcktes av Folke Fagerlind på 1920-talet. HEW.
- Krissla** *Inula salicina*  
Srm. Nämndö sn. Vid Kalkberget på Nämndö. Stort bestånd i torr ängsskog på kalk. 1990. Egendomligt nog tycks krisslan annars undvika Sörmlands skärgård. HEW.
- Rotfibbla** *Hypochoeris radiata*  
Srm. Österhaninge sn. Brandbergen, vid busshållplatsen Vattumannens gata, på södra sidan av Klockarleden. 21/5 1988. HGU.  
Srm. Sthlm. Brännkyrka sn. Enskedefältets industriområde, norr om Ostmästargränd. December 1989. HGU.  
Srm. Österhaninge sn. Jordbro, Mostensvägen vid Kvarnbäcksskolan. Juli 1990. HGU. Upl. Sthlm. Bromma sn. Nockeby, vid Gustav III» väg, vid Nockeby reningsverk, nära Drottningholmsvägen, 2 ex. September 1989. HGU.
- Mossor**
- Haldanenmossa** *Callicladium haldanianum*  
Srm. Botkyrka sn. Domänreservatet Ekholmen i sjön Aspen. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.  
Srm. Botkyrka sn. Rikstensravins mynningsområde. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.  
Dessa fynd är de första i Stockholms län och Södermanland.
- Grön sköldmossa** *Buxbaumia viridis*  
Srm. Botkyrka sn. Mellan Bysjön och Bocksjön. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.  
Srm. Nynäshamn. Bedarön, SO om Norrviken. 10/5 1990. LHE.
- Platt spretmossa** *Herzogiella turfacea*  
Srm. Grödinge sn. Näslandet S om Näs. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

**Sumpkrypmissa** *Amblystegium saxatile*

Srm. Grödinge sn. Skogsområdet kring St Träsket (N om Viad). Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

**Vedtrappmossa** *Anastrophyllum hellerianum*

Srm. Västerhaninge sn. Skogsklädd höjd längs Stormossens SO-kant. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

**Hårklomossa** *Dichelyma capillaceum*

Srm. Botkyrka sn. Vid Getaren. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE. Första fyndet i Stockholms län på 1900-talet.

**Asphättemossa** *Orthotrichum gymnostomum*

Srm. Botkyrka sn. Vid Bockan strax O om Sörmlandsleden. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. Stora Träsket Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. O om Brink. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. N om Grindsjön. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. Vretaberg. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Sorunda sn. Hjälsättra, Tranmossen. 12/5 1990. LHE.

**Alsidenmossa** *Plagiothecium latebricola*

Srm. Grödinge sn. N om Grindsjön. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. Åvinge. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Grödinge sn. Lilla Skogssjöns SV-hörn. Skogsinv Botkyrka 1990. LHE.

Srm. Ösmo sn. Djursnäs. 11/5 1990. LHE.

Srm. Ösmo sn. S om Nynäs gård. 11/5 1990. LHE.

Srm. Sorunda sn. N Västerby. 12/5 1990. LHE.

Srm. Ösmo sn. SV Själv. 12/5 1990. LHE.

**Stor klipptass** *Cynodontium jeneri*

Srm. Nynäshamn. Yttre gårdens V-sida. 10/5 1990. LHE.

**Uppgiftslämnare:**

BAB - Björn-Axel Beijer

HGU - Henry Gudmundsson

HWL - Henrik Weibull

LHE - Lars Hedenäs

LKA - Lennart Karlén

MOA - Mora Aronsson

RIS - Raoul Iseborg

TER - Torsten Eriksson

**Litteratur**

Almquist, E. & Asplund, E. (red.) 1937:

*Stockholmstraktens växter*. 2 uppl.

Stockholm.

Ekman, S. & Karlsson, T., 1989: Grenigt

kungsljus och praktkungsljus - två ofta

förväxlade arter. *Svensk Bot tidskr.* 83: 73-81.