

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland

MORA ARONSSON

Uppgifter om fynd skickas antingen direkt till mig eller för kärlväxter från Södermanland och Uppland till distriksledare för respektive florainventering eller motsvarande. De uppgifter jag vill ha om växten är, om möjligt: socken, så exakt lokal som möjligt (behöver ej publiceras för känsliga arter), när växten hittades första gången, senaste observation, vem som gjorde fyndet, om någon form av belägg finns. Ge gärna mer information, om det är återfynd på gammal lokal, lokalbeskrivning etc. Glöm ej att lämna adress och telefonnummer där jag kan nå er kvällstid för eventuella kompletteringar.

Mora Aronsson
Norra Parkhemsvägen 100
146 52 Tullinge
tel 08/778 53 15

Kärlväxter

Smalfräken — *Equisetum variegatum*

UPL, Söderby-Karl sn: Norrby, Bastubacken, 50-tal ex i botten på en sandtäkt, 25/5 1991, JEM.

Granbräken — *Dryopteris cristata*

SRM, Västermo sn: N om Tensjön, kärr, 30/7 1991, JEM.

Smal vattenpest — *Elodea nuttallii*

SRM, Tyresö sn: Nyfors, västra sidan av Tyresö-Flaten mot Gammalström, 21/12 1991, POK — Botkyrka sn: Tullingesjön, 15/3 1992, MOA Ny för Sörmland. Nyligen upptäckt för Sverige (Anderberg, 1992), är troligen den art som varit ansvarig för vattenpestens expansion i östra Mälaren under andra halvan av 80-talet.

Spetsnate — *Potamogeton acutifolius*

SRM, Lista sn: Krokholmen, 1988-89, BER.

Italienskt rajgräs — *Lolium multiflorum*

SRM, Husby-Rekarne sn: 750 m SSV om Ålunda, 1990-91, KKA.

Knölgröe — *Poa bulbosa*

SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: 50 m SO om Bondekeby, 1991, RIS.

Storgröe — *Poa remota*

UPL, Edsbro sn: Ramsdals odling ca 8 km NV om Edsbro, mycket riklig förkomst inom ett begränsat område på någon hektar, 1991, KST, MBE.

Skogssvingel — *Festuca altissima*

UPL, Estuna sn: Hammaren, en tuva funnen på en ny lokal drygt 300 m NNV om den tidigare kända förekomsten vid torpet på uddens södra del, 1991, KST, MBE.

Strävlösta — *Bromus benekeni*

UPL, Bladåker sn: Södra delen av Pansaruddens naturreservat, ett 20-tal ex, 1991, GEK, JEM, KST.

Loppstarr — *Carex pulicaris*

SRM, Björkviks sn: 75 m S om Brudhällen, 1991, BKA; 350 m NO om Höjen, 1991, BKA.

Skogsstarr — *Carex sylvatica*

UPL, Söderby-Karl sn: 300 m N om mynningen på Ströjans västvik (Edsviken), stort bestånd som sträcker sig 750 m västerut, frisk granskog samt hygge, 3/1 1992, JEM; 150 m NV om och 600 m N om Storängstorpet, frisk granskog, 1000-tals ex, 24/7 1991, JEM.


Skärmstarr — *Carex remota*

SRM, Floda sn: 1150 m NO om Hälleforstorp, 1991, BKA. — Näshulta sn: 500 m NNV om Rövik, fåtalig vid en bäck, 10/6 1990, JEM.

Slidstarr — *Carex vaginata*

SRM, Näshulta sn: 500 m NNV om Rövik, fåtalig vid en bäck, 10/6 1990, JEM.

- Rävstarr** — *Carex vulpina*
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: Barsättern 400 m N om Skeppsta huvudgård, 1991, LKA. — Lista sn: 400 m SO om Badfluken, 1991, JEM, MNO, LGR. — Näshulta sn: Rövik, vågdike vid enskild väg, 10/6 1990, JEM.
- Repestarr** — *Carex loliacea*
SRM, Gillberga sn: 400 m NV om Lilla Frönäs, 1991, TCA. — Lista sn: 800 m NV om Asplund, väster om landsvägen, 1991, HEW. — Västermo sn: N om Tensjön, kärr, 30/7 1991, JEM.
- Tagelstarr** — *Carex appropinquata*
SRM, Västermo sn: N om Tensjön, kärr, 30/7 1991, JEM. Ovanlig i västra Södermanland.
- Rödvide** — *Salix purpurea*
SRM, Lista sn: 700 m S om Solvik, Röängsudden, två buskar på Hjälmarens strand, 28/8 1990, JEM.
- Humle** — *Humulus lupulus* (hanexemplar)
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: Skeppsta vid landsvägsbron, 1991, LKA.
- Strandskräppa** — *Rumex maritimus*
SRM, Lista sn: Solvik, på sand vid båtplatsen, 28/8 1990, JEM; Edaviken, 1987-90, SPY.
- Blåmålla** — *Chenopodium glaucum*
SRM, Barva sn: Rosendal, 1990, BKA.
- Rödmålla** — *Chenopodium rubrum*
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: Hammersta, 1991, RIS. — Arla sn: Brevik, 1990, LEK — Öja sn: St Hult, 1991, TCA.
- Vägsenap** — *Sisymbrium officinale*
SRM, Eskilstuna, Kloster sn: Kjulavägen mellan Odengatan och Balstavägen, ruderatmark, 2 ex, 7/8 1991, JEM. Ovanlig i västra Södermanland.
- Sylört** — *Subularia aquatica*
SRM, Näshulta sn: 200 m O om Järnberget, 1991, BKA.
- Strandbrämsa** — *Cardamine parviflora*
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: Barsättern, 350 m N om Skeppsta huvudgård, 1991, LKA
- Blek fetknopp** — *Sedum hispanicum*
SRM, Julita sn: Äs gård, ca 100 ex på grunden av den 1951 nedbrunna ladugården, 17/7 1991, JEM.
- Luktsmåborre** — *Agrimonia procera*
SRM, Gillberga sn: 100 m O om Ytternäs, 1989-91, MNO. — Husby-Rekarne sn: Fliten, 1989-91, MNO.
- Svartoxbär** — *Cotoneaster niger*
SRM, Hammarby sn: Katrineholms gård, åskulle, 16/6 1991, JEM.
- Gyllenbjörnbär** — *Rubus aureolus* (Sektion *Corylifolii*)
SRM, Katrineholm: 100 m S om Värmbols idrottsplats, 1984 (Belägg S), MAJ. — Trosa-Vagnhärads sn: Furholmsnäs, 1982 (Belägg S), HRY.
- Hasselbjörnbär** — *Rubus wahlbergii* (Sektion *Corylifolii*)
SRM, Huddinge sn: NV om Huddinge kyrka, Stambanevägen 17, 1986 (Belägg S), ASE.
- Knippbjörnbär** — *Rubus fasciculatus* (Sektion *Corylifolii*)
SRM, Strängnäs: Före detta Mårtenssons handelsträdgård, omedelbart S om domkyrkan, 1986 (Belägg S), TCA. (Först iaktagen av A Johansson 1962.) Ny för Södermanland. Nordligaste fyndet i Sverige.
- Stor sötväppling** — *Melilotus altissima*
UPL, Norrtälje: f d tippen N om fångelset, sparsam men spridd över hela tippen, 1990-1991, KST, MBE.
- Kikvedel** — *Astragalus cicer*
SRM, Julita sn: Äs gård, ca 100 ex i bryn och på åkerren, 17/7 1991, JEM. Funnen av Erik Almquist 1944, då ymnig.
- Jordklöver** — *Trifolium campestre*
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: 100 m SO om Bondekeby, 1991, LKA.
- Fliknäva** — *Geranium dissectum*
SRM, Lästringe sn: grönsaksland S om Hagstugan, 1991, LÖK
- Kärrtörel** — *Euphorbia palustris*
UPL, Ununge sn: 1100 m SO-SSO om Skebobruks skola, på strandbanken av Harboholmsån, en grupp på en m, 6/7 1991, KST. Inga andra kulturväxter i omgivningen.
- Vildbalsamin** — *Impatiens noli-tangere*
SRM, Gillberga sn: 800 m NV om Stockholmstorp, utmed Hasbäcken, 17/6 1990, JEM. — Stenkvista sn: 800 m NV om



Teckning: Britt-Marie Hallbert.

- Asplund, V om landsvägen, 1991, TCA
UPL, Bladåker sn: Södra delen av Pansar-
uddens naturreservat, ett bestånd vid dike,
1991, GEK, JEM, KST; Cirka 800 m N om
Brobol, ett rikligt bestånd i anslutning till
Upplandsleden, 1991, KST. — Edsbro sn:
Ramsdala odling, ca 8 km NV om Edsbro, två
rikliga bestånd i fuktdråg, 1991, KST, MBE.
- Vit kattost** — *Malva pusilla*
SRM, Björkviks sn: Åsätter, 1991, BKA —
Arla sn: 400 m N om L. Häradsäng, 1990,
LEK
- Korsslamkrypa** — *Elatine hydropiper*
SRM, Björkviks sn: 150 m SO om Hovsta,
Yngaren, 1991, BKA. — Gåsinge-Dillnäs sn:
Barsättern, 350 m N om Skeppsta huvudgård,
1991, LKA — Näshulta sn: 200 m O om
Haneberg, 1991, BKA; 200 m O om
Järnberget, 1991, BKA.
- Rödlånke** — *Peplis portula*
SRM, Gåsinge-Dillnäs sn: Barsättern, 350 m N
om Skeppsta, 1991, LKA
- Guldkörvel** — *Chaerophyllum aureum*
UPL, Sundbybergs fg: Rissne, NO-vänd
slutning utmed Rissneleden vid
Artillerivägen, åtm 20 ruggar 1990-92,
(belägg S) TER.
- Odört** — *Conium maculatum*
SRM, Barva sn: Degernäs, 1990, LEK.
- Ryl** — *Chimaphila umbellata*
UPL, Söderby-Karl sn: 300 m NNV om Ströja
badplats, på holmen Brak i Ströjan, ett bestånd
på en m² i stenig blandskog, 31/12 1991, JEM.
Tredje aktuella förekomsten i Norrtälje
kommun.
- Majviva** — *Primula farinosa*
SRM, Östra Vingåkers sn: 500 m SV om
Långviken, 1991, BKA
- Ängsgentiana** — *Gentianella amarella*
SRM, Eskilstuna: 750 m NO om Simonstorp,
1991, HÅG
- Fältgentiana** — *Gentianella campestris*
SRM, Björkviks sn: 125 m S om Kulla, 1991,
BKA. — Flöda sn: 800 m SSV om Ökna by,
1991, BKA — Gillberga sn: 100 m V om
Riset, 1989-91, MNO. — Lästringe sn: 650 m
S om Hagstugan, i mitten av kalkad
brukningsväg, 1991, LÖK
- Nässelsnärja** — *Cuscuta europaea*
UPL, Söderby-Karl sn: Ströja by, på
brännässla, 31/12 1991, JEM.
- Gulplister** — *Lamium galeobdolon*
SRM, Näshulta sn: Ottebro, 1991, BKA.
- Hjärtstilla** — *Leonurus cardiaca*
SRM, Björkviks sn: Åsätter, 1991, BKA —
Dunkers sn: Rosendal, 1990, LEK — Flöda
sn: Vid Berga, 1991, BKA — Gåsinge-Dillnäs
sn: Skeppsta huvudgård, 1991, LKA — Arla
sn: Örbäcken, 1990, LEK.
UPL, Söderby-Karl sn: Ströja by, 5 ex
blommande vid ladugårdsgavel 21/10 1990,
två vinterståndare vid ladugårdsgaveln samt ca
50 st på en vägslänt intill, 31/12 1991, JEM.
- Bolmört** — *Hyoscyamus niger*
SRM, Näshulta sn: Arvidstorp, 1991, BKA
UPL, Söderby-Karl sn: Ströja by, en
vinterståndare, 31/12 1991, JEM.
- Sommarfläder** — *Sambucus ebulus*
UPL, Almunge sn: Almunge prästgård, på
sydsidan av väg 282, hundratals ex, 14/8 1991,
JEM. Noterad från denna lokal i Almquist
(1965).
- Kardvädd** — *Dipsacus fullonum*
SRM, Björkviks sn: Åsätter, 1991, BKA;
Seleboda, 1991, BKA; S om Rosendal, 1991,
BKA
- Skogsklocka** — *Campanula cervicaria*
SRM, Näshulta sn: 300 m NO om Kråksten,
1991, BKA
- Ålandsrot** — *Inula helenium*
SRM, Björkviks sn: Brännkärr, 1991, BKA —
Länna sn: Nyckelberga, 1990, LEK
- Hårgängel** — *Galinsoga ciliata*
SRM, Björkviks sn: 100 m VNV om Hovsta,
1991, BKA
- Pestskräp** — *Petasites hybridus*
SRM, Lista sn: Vargarn, invid gårdsdammen,
1988-89, BER, 1990, JEM.
- Gullkrage** — *Chrysanthemum segetum*,
UPL, Vaddö sn: Drygt 200 m SSV om
Rönnskärs udde, ett ex växte intill ett nygrävt,
mindre dike vid sidan av en grusväg, 11/8
1990, BDO, KOJ, KST, TAN. Något år
tidigare hade grus avlastats ett tiotal meter från
växtplatsen.

Slättergubbe — *Arnica montana*
SRM, Bettna sn: 200 m S om Kulla, 1991, BKA; 300 m V om Kulla, 1991, BKA.

Mossor

Vågig sidenmossa — *Plagiothecium undulatum*
SRM, Tyresö sn: Tyresta-Åva naturreservat, i blandskog strax V om mellersta delen av Lanan, 1991, HWE.

Västlig hakmossa — *Rhytidiadelphus loreus*
SRM, Haninge sn: nära Lydesjöns sydvästra del, i gammal skog, 1991, HWE.

Svampar

Scharlakansröd vårskål — *Sarcoscypha coccinea*
UPL, Roslagsbro sn: Kråkhättan, frisk ängsmark i skogskanten, 25/5 1991, GEK.

Stinkmussling — *Phyllotopsis nidulans*
UPL, Söderby-Karl sn: Ströjans nordvästsida, lund, på lövlåga, 3/1 1992, GEK JEM, KST.

Rostticka — *Phellinus ferruginosus*
UPL, Lohärad sn: Kristineholm, ca 700 m SO om Kristineholms gård, på hassel, i ädellövskog, 1991, KST, det ÅST.

Gränsticka — *Phellinus nigrolimitatus*
UPL, Lohärad sn: Kristineholm, ca 600 m SO om Kristineholms gård, på granlåga, i hasselbacke, 1991, KST, det ÅST. — Edsbro sn: Grytkärren, drygt 6 km NV om Edsbro, på granlåga på skogsholme i kärren, 1991, KST, det ÅST.

Ullticka — *Phellinus ferrugineofuscus*
UPL, Riala sn: Vargbergen, på granlåga över mindre skogsback, 1991, KST, det ÅST.

Blackticka — *Junghuhnia collabens*
UPL, Husby-Sjuhundra sn: Ca 200 m SO om sjön Slaktaren, på mycket grov granlåga i gammal granskog, 1991, KST, det ÅST.

JEM - Joakim Ekman; **KKA** - Kent Karlsson; **KOJ** - Karl-Olov Johansson; **KST** - Kristoffer Stighäll; **LEK** - Lars Ekquist; **LGR** - Louise Grundeus; **LKA** - Lennart Karlén; **LÖK** - Lillian Ödklint; **MBE** - Magnus Bergström; **MNO** - Mikael Norén; **MOA** — Mora Aronsson; **MAJ** - Mårten Johansson; **POK** - Per-Ola Karis; **RIS** - Raoul Iseborg; **SPY** - Susanne Pyddoke; **TAN** - Tore Andersson; **TCA** - Torsten Carlsson; **TER** - Torsten Eriksson; **ÅST** - Åke Strid

Litteratur

Almquist, E., 1965: Flora Upsaliensis. Uppsala.
Anderberg, A., 1992: Smal vattenpest, *Elodea nuttallii*, en ny vattenväxt i den svenska florran. *Svensk Bot. Tidskr.* 86: 43-45.

