

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland

MORA ARONSSON

Uppgifter om fynd skickas antingen direkt till mig eller, för fanerogamer från Södermanland och Uppland, till distriktsledare för respektive florainventering eller motsvarande. De uppgifter som jag vill ha om växten är, om möjligt: socken, så exakt lokal som möjligt (behöver ej publiceras för känsliga arter), när växten hittades första gången, senaste observation, vem som gjorde fyndet, om någon form av belägg finns. Ge gärna mer information, om det är återfynd på gammal lokal, lokalbeskrivning etc. Glöm ej att lämna adress och telefonnummer där jag kan nå er kvällstid för eventuella kompletteringar.

Mora Aronsson
Rymdgatan 71
195 55 Märsta
tel 08/591 286 63

Kärlväxter

Nordlåsbräken - *Botrychium boreale*

UPL, Möja sn: Lilla Österkobben, O om Norrö (10J9f 1715), sandig mark nära stranden, tre ex, 1993 ANI. Växte tillsammans med cirka 70 ex låsbräken. Första moderna fyndet av nordlåsbräken i Uppland.

Rutlåsbräken - *Botrychium matricariifolium*

SRM, Hölö sn: N om infarten till Tullbotorp, körväg, två stora ex, juli 1993 LSÖ. Tredje aktuella lokalen i Södermanland.

Idegran - *Taxus baccata*

UPL, Väddö sn: Rösjöns östra strand, gran-skog, inlandslokal. På 1920-talet talrik (Disa Sjöstrand, Roslagsbro, muntligt). Återfunnen på 1970-talet av JEK, då fåtalig. 1991-1993 endast en liten buske GEK.

Trädgårdssyra - *Rumex rugosus*

UPL, Spånga sn: Vällingby, Lyckselevägen, jordhög, flertalig, oktober 1993 ALA (belägg).

Fikonmålla - *Chenopodium ficifolium*

SRM, Huddinge sn: Huddinge centrum, västra delen av Sjödalsparken, ogräsrabatt, tre ex, 11/9 1993 THS (belägg); Kasta,

Kavlevägen, vägkant, ett ex, 11/9 1993 THS (belägg). - Nacka sn: Kolarängen, (Älta), Älta mossvägs högsta punkt, före detta tomtmark, få ex, 29/9 1993 HGG. - Tyresö sn: Hanviken, kommunala tippen, 26/9 ASV, HGG, JED, LCE & MOA.

UPL, Solna sn: Haga, strax O om E4:an, cirka 600 m S om Haga norra grindar (10I6f 4017), stort mellanlager för schaktmassor, på östsidan av dessa, tämligen rikligt, 1993 JED (belägg); Haga, på E4:ans västra vägslänt mot Haga norra begravningsplats (10I6f 4015), tämligen rikligt, 1993 JED. -Stockholm: Beckholmen, rabatter mellan dockorna, flerstädes, men sparsam, 1993 JED. Ogräsmålla som ökat senaste åren. Framför allt har den dykt upp i rabatter och liknande. Troligen delvis nyinkommen med plantmaterial och/eller jord.

Trädgårdsmålla - *Atriplex hortensis*

SRM, Stockholm: Södermalm, nordvästra delen av Vetegatan, ett ex, 27/7 1993 MBE, MGO & THS.

Sommarcypress - *Kochia scoparia*

SRM, Brännkyrka sn: Gullmarsplans buss-terminal, ett ex, juli 1992 JED & MOA (belägg). Första moderna fyndet i Södermanland.

- Svinaramant** - *Amaranthus retroflexus*
SRM, Grödinge sn: Himmerfjärdsverket, ett ex, 19/9 1993 MGO, THS & TLE. UPL, S:t Olofs sn: Djupvik, ogräs i trädgårdsland, fröförening, 1993 ASV.
- Portlak** - *Portulaca oleracea*
SRM, Mellösa sn: Frutorp, Flens sopstation (IOGOj 0122), 1993 LKA. Första fyndet i Södermanland.
- Fågелary** - *Holosteum umbellatum*
SRM, Öja sn: 250 m V om Öja kyrka, i vägskärning genom berg (10G4d 3849), CHA. Andra moderna fyndet i Södermanland.
- Rosenglim** - *Silene armeria*
UPL, Bromma sn: Abrahamsberg, Barrstigen, vid övergiven kolonilott, 15/8 1933 MBE.
- Röd näckros** - *Nymphaea alba* coll.
SRM, Björkviks sn: Näsnaren vid Boholmen (9G4g 3709), bestånd på 10 x 10 m, 1992 GEK.
- Gulsippa** - *Anemone ranunculoides*
UPL, Husby-Sjutolft sn: Parnassen och grandunge S om Parnassen, 1992 ASV. Sedan gammalt känd lokal.
- Parksmörblomma** - *Ranunculus acris* ssp *friesinaus*
UPL, Lidingö sn: Kappsta, flertalig, juni 1993 LDA. Känd från Kappsta sedan 1929 (Hylander, 1943). Det är troligen parksmörblomma som avses med borstsmörblomma (*R. lanuginosus*) i Clemedson & Karlsson (1984). Borstsmörblomman eftersöktes i år med negativt resultat, däremot fanns parksmörblomma på den angivna platsen. Miljön är även felaktig för borstsmörblomma som vill ha det fuktigare. Kappsta är tillsammans med Skallsjö i Västergötland de enda aktuella lokalerna för parksmörblomman i Sverige.
- Spikvallmo** - *Papaver argemone*
SRM, Kjöla sn: 550 m SO om Kronäng, intill traktorspår på avverkat område, ett ex, 1993 OAN & TCA (belägg). - Södertälje sn: Godsbangård i uthamnen vid silon (1012b 3307), 1993 LKA.
- Blek jordrök** - *Fumaria vaillantii*
SRM, Strängnäs sn: Tosterö, Vargholmen, i nysådd gräsmatta (10H7e 0301), 1993 LKA. UPL, Lovö sn: Lovön, flerstädes, 1993 SRY.
- Gul nunneört** - *Pseudofumaria lutea*
SRM, Grödinge sn: Sandviken, havsstrand, 20/9 1993 RIS.
- Grustrav** — *Cardaminopsis suecica*
SRM: Grödinge sn: Älgenstorp, vid kanten av sandtag, 15/8 1993 RIS. - Kjöla sn: 300 m O om Kolartorp, 1993 TCA; 400 m N om Larslunda, på bergknalle, 1993 TCA.
- Grådraba** — *Draba incana*
UPL, Husby-Sjutolft sn: Lilla Parnassen, en tuva, 1992 GUE.
- Sanddådra** - *Camelina microcarpa*
UPL, Giresta sn: Mellan Lilla Bärby och Dumdals dike, åkerholme, 1992 SLI. - Hacksta sn: Området mellan kyrkan och åkrarna V om Långbacka, vägkanter och upptrampad betesmark, 1991 GUE.
- Korndådra** - *Neslia paniculata*
SRM, Västerhaninge sn: Lugnet (10If 3949), trädesåker, ett ex, 30/9 1993 HGG.
- Hjulkrassing** - *Lepidium perfoliatum*
UPL, Spånga sn: Akalla, S om Tavastehusgatan, lerig ängsmark, ett ex, 27/6 1993 HGG (belägg). Första moderna fyndet i Uppland.
- Välsk krassing** - *Cardaria draba*
SRM, Brännkyrka sn: Flatenbadet, nordvästra delen av sandstranden i kanten av en lövdunge, 27/7 1993 MBE, MGO & THS.
- Sandsenap** - *Diplotaxis tenuifolia*
SRM, Brännkyrka sn: Skärholmen, Vårfru-toppen (10I4d 4132), 1993 LKA.
- Sareptasenap** — *Brassica juncea*
UPL, Husby-Ärlingshundra sn: 1,5 km N om Steninge gård, rapsåker, ett ex, 27/9 1993 MOA. - Häverö sn: 200 m V om Haga gård (12J3b 2728), betad före detta åkermark, ett ex, 20/7 1993 EZA. - Solna sn: Haga, strax O om E4:an, cirka 600 m S om Haga norra grindar (10I6f 4017), stort mellanlager för schaktmassor, på östsidan av dessa, cirka fem ex, 1993 JED (belägg). Dessa fynd är de enda kända från Uppland efter 1930-talet, med undantag för ett fynd i Uppsala 1961 (UPS). Samma sak gäller för Södermanland med undantag av ett fynd från Södermalm,



Brunklöver (*Trifolium spadicum*).

Masthamnen (1980-talet). Troligen är den inte så ovanlig bara man får upp ögonen för den. Det kan löna att leta efter sarepta-senapen i rapsåkrar, för här den en gång odlats eller kommit in som fröförorening är det stor chans att den finns kvar. Den ska ha en bra frövila och kan gro efter att ha legat vilande i decennier. Den är ganska lätt att hitta på grund av att den normalt blir dubbelt så hög som raps. Så håll utkik i rapsåkrarna nästa sensommar.

Ostlig stäppsenap - *Rapistrum rugosum* ssp *orientale*

SRM, Österhaninge sn: Handens centrum, backen mot järnvägsövergången till Rudans gård, 10-tal ex, 9/9 1993 HGG (belägg). Kala frukter till skillnad från den håriga stäppsenapen (ssp *rugosum*) som är den vanligaste i området. Första fyndet i Södermanland

Vitreseda - *Reseda alba*

SRM, Nacka sn: Innersta delen av Svindersviken, ett stort ex, 1993 AOL, det JED (belägg). Första moderna fyndet i Södermanland.

Gulreseda - *Reseda lutea*

UPL, Västerlövsta sn, Heby, järnvägen nära sågen (HH9b 2430), 1993 LKA.

Blek fetknopp - *Sedum hispanicum*

SRM, Huddinge sn: Vårby gård, Stora Korpenhov (10I4d 3337), på berghäll, flera blommande bestånd, 27/9 1993 HGG.

Luktsmåborre - *Agrimonia procera*

SRM, Kjula sn: 300 m ONO om Nastorp, vid landsvägen, 1993 OAN & TCA.

Finsk fingerört - *Potentilla intermedia*

SRM, Fors sn: Stora Hattran (10G6g 0338), 1993 BKA. - Kjula sn: 200 m VSV om Karlslund, 40-talet ex, 1993 BAN & TCA.

Styv fingerört - *Potentilla recta*

SRM, Stockholm: Södermalm, norra slänten av Vickergatan, 27/7 1993 MBE, MGO & THS.
- Ösmo sn: Nynäs gård, pendeltågsstationen, norra delen av perrongen, 27/7 1993 MBE, MGO & THS.

Färginst - *Genista tinctoria*

UPL, Järfälla sn: Kallhäll, ödetomt bakom Hydromacken i korsningen mellan Källtorpsvägen och gamla Enköpingsvägen, cirka 10 ex, 25/7 1993 THS.

Sommarvicker - *Vicia angustifolia*

SRM, Södertälje sn: 250 m S om Ragnhildsborgs gård (10I3a 2532), 1993 LKA.

Knölvial - *Lathyrus tuberosus*

SRM, Huddinge sn: Huddinge centrum, Sjödalsparkens västra del, i ogräsrabatt, ett ex, 9/9 1993 THS.

Stallört - *Ononis arvensis*

UPL, Hacksta sn: SV om Nyhem, körväg i åker, 1992 GUE. Känd sedan 1920-talet. - Litslena sn: 300 m S om Finnbo, 1992 TLU.

Puktörne - *Ononis repens*

SRM, Oxelösunds sn: Järnverket, kanten av kolupplag (9Hlf 0507), 1 ex, 1993 GEK (belägg).

Snäcklusern - *Medicago scutellata*

SRM, Grödinge sn: Rådala, sydvästslänt nära gården (10Ild 5483), cirka 30 m², hösten 1992 & 1993 RIS (belägg, det HEW). Traktens befolkning har intervjuats, men ingen vet något om växten. Ny för Södermanland och troligen ny för Sverige.

Smultronklöver - *Trifolium fragiferum*

UPL, Löts sn: Fånö, strandbete, 1992 KKK.
Återfynd.

Brunklöver - *Trifolium spadiceum*

UPL, Söderby-Karls sn: 500 m ONO om
Östersjöns ostspets (HJ9d 4718), igenlagd
åker, ett ex, 1992 GEK.

Svedjenäva - *Geranium bohemicum*

SRM, Brännkyrka sn: Högdalstippen, fem ex,
26/9 1993 ASV, HGG, JED, LCE & MOA. -
Grödinge sn: Kyrktorp, ny järnvägsbank, 21/8
1993 RIS. - Huddinge sn: Charlottendal, N om
Mörtsjön, på brandfläckar i nyöppnad
hagmark, 100-tals ex, 2/8 1993 THS. - Kjula
sn: 150 m O om Prästhagen, på hygge men ej
bränt, ett ex, 1993 TCA. - Österhaninge sn:
Jordbro industriområde, tippen N om
korsningen Däntorpsvägen och Silovägen, ett
ex, 26/9 1993 ASV, HGG, JED, LCE &
MOA.

Brandnäva - *Geranium lanuginosum*

SRM, Österhaninge sn: Jordbro industriom-
råde, tippen N om korsningen Däntorpsvägen
och Silovägen, ett stort ex, 26/9 1993 ASV,
HGG, JED, LCE & MOA.

Toppljungfrulin - *Polygala comosa*

UPL, Boglösa sn: 300 m S om Finnbo, 1992
TLU. - Hacksta sn: N om Eneby, vid lands-
vägen, i vägkant, 1991 KKK. - Lillkyrka sn:
Värnsta, i färhage, 1991 KKK. - Löt sn:
Lötsberga, i betad enbacke, 1991 KKK; V om
Backagården, i beteshage, 1991 KKK. -
Villbergs sn: Enhälja, 1991 KKK; Hässelby,
1991 KKK; Smedsbacken 1992 KKK.

Vit kattost — *Malva pusilla*

UPL, Husby-Sjutolfts sn: Verkesta, gårdsplan,
1993 ASV.

Lindmalva - *Abutilon theophrasti*

SRM: Österhaninge sn: Jordbro industriom-
råde, tippen N om korsningen Däntorpsvägen
och Silovägen (1012g 1116), ett ex, 9/9 1993
HGG.

Luden johannesört — *Hypericum hirsutum*

UPL, Litslena sn: Vidingsbo, TLU. - Torsvi sn:
N om Slaktebo, vid vägen, enstaka ex,
1992 GUE.

Dvärghäxört - *Circaea alpina*

SRM, Åkers sn: 800 m SSV om Vedkärr i
fuktstråk, 1993 BAN & TCA.

Grådunört - *Epilobium tetragonum* ssp *lamyi*

UPL, Värmdö sn: 500 m OSO om Dragede
(10J6a 3627), åkerdike, sparsamt, 1993 JED
(belägg).

Slöjsilja - *Ammi majus*

SRM, Brännkyrka sn: Gullmarsplans buss-
terminal, ett ex, juli 1993 HGG, det MOA
(belägg).
UPL, Husby-Ärlingshundra sn: Koloniområdet
1 km O om Droppsta, trädgårdsland,
fröförening, 1993 ASV, det AAN (belägg).
Dessa fynd är de första från respektive
landskap. Troligen är det en art som vi
kommer att få se mera av framöver. Det
verkar som den finns med som förorening i
gräsfrö. I Sverige är det bara i Göteborg med
omgivningar som slöjsiljan förekommit
någorlunda frekvent. I övrigt är den bara
funnen i Skåne (1924), på Öland (1982), i
Östergötland (1960), Västmanland (1982),
Dalarna (1977) och Hälsingland (1953), ett
fynd per landskap.

Silvermartorn - *Eryngium giganteum*

SRM, Oxelösunds sn: Stjärnvik, ruderatmark
vid järnverket (9Hlf 0820), ett ex, 1993 GEK
(belägg).

Koriander — *Coriandrum sativum*

SRM, Stockholm: Södermalm, Fjällgatans
nordvästra sida vid "Hälsans hus" (10I5f
4647), ett flertal ex mellan gatstenar, 10/9
1993 HGG.
UPL, Lidingö sn: Norra Sticklinge,
Rödstugevägen norra ände, våt ruderatmark,
september 1993 HGG. Växte tillsammans med
lin (*Linum usitatissimum*), blåklint (*Centaurea
cyanus*) och blå snokört (*Echium
plantagineum*).

Fältgentiana — *Gentianella campestris* ssp
campestris

SRM, Barva sn: 400 m OSO om Lerböle,
beteshage, 1993 TCA. - Kjula sn: Ekorneberg,
beteshage omedelbart V om gården, 1993
OAN; 150 m SSV om Stora Lida, beteshage,
1993 OAN; 400 m O om Nastorp, beteshage,
ett 40-tal ex, 1993 OAN & TCA.
UPL, Söderby-Karl sn: 550 m O-OSO om
Flanket (119d 2040), hästbetad natur-
betesmark, 1991-1993 GEK. Cirka 300 ex
1993. - Väddö sn: O om Kassjöns östra ände
(HJ9d 4217), naturbetesmark, 3300 ex 1991,
riklig 1993, tidigblommande form

- GEK; 250 m NNV om Lomsjöns nordände (HJ9d 4217), naturbetesmark, 300 ex 1991, fåtalig 1993, tidigblommande form, GEK
- Ängsgentiana** - *Gentianella amarella*
UPL, Häverö sn: skogsbilväg V om Måsjön (12Jlc 1412), cirka 100 ex, 1992 GEK.
- Sminkrot** — *Lithospermum arvense*
SRM, Barva sn: 250 m SO om Kyng, åkerkant vid stort dike, 1993 OAN & TCA. -Vansö sn: Plångsta, 1993 TCA.
- Paddfot** - *Asperugo procumbens*
SRM, Barva sn: Lindholms gård på ladugårdsplanen (10H6b 2120) 1993 BKA.
- Piggfrö** - *Lappula squarrosa*
SRM, Aspö sn: Sundby park, på grus, 1993 TCA.
- Höstlånke** - *Callitriche hermaphrodita*
SRM, Barva sn: Mälaren, Fagerviksholmen, 1993 FBO & TCA.
- Hjärtstilla** - *Leonurus cardiaca*
SRM, Barva sn: 100 m N om Barva bygdegård, grustag, 1993 OAN. UPL, Hacksta sn: Ännesta, intill loge, 1991 GUE. - Husby-Sjutolfts sn: 500 m N om Kysinge, torräng, ett ex, 1993 ASV. -Lillkyrka sn: Eka vid ladugården, 1992 IAL. Återfynd.
- Kattmynta** - *Nepeta cataria*
SRM, Nacka sn: Älta-Stensö, cirka 50 m N om Stensö skola (1014g 3149), vid gångväg i brant mot lövskog, ett ex, 1993 HGG. Citrondoftande form.
- Rundmynta** - *Mentha suaveolens*
SRM, Botkyrka sn: Botkyrkabacken, ett ex, 20/9 1993 THS.
UPL, Bromma sn: NV om Bromma flygfält, ett ex, 4/8 1993 MBE & THS.
- Ballongblomma** - *Nicandra physalodes*
SRM, Botkyrka sn: Skäcklinge, grustag med jordhögar, 2/9 1993 RIS.
- Bolmört** — *Hyoscyamus niger*
SRM, Botkyrka sn: Skäcklinge, grustag med jordhögar, 2/9 1993 RIS. - Länna sn: Söderlänna gård, färbesbage, ett ex, 1993 OAN & TCA.
UPL, Giresta sn: Kvarnbacken, upptrampad hagmark, 1992 SLI; Bärsta, hagmark, 1992 SLI; Östersta, nygrävd dikeskant, 1992 SLI;
- Bärbylund, jordhög, 1992 SLI; Staby, hagmark, 1992 SLI. - Husby-Sjutolft sn: 200 m N om Verkesta, sopptipp, 1992 ASV. - Villberga sn: Håra, vid svingård, 1992 KKK.
- Bägarnattskatta** - *Solanum sarrachoides*
UPL, Spånga sn: Vällingby centrum, tunnelbanestationen, ett ex, oktober 1993 ALA (belägg).
- Luddveronika** — *Veronica opaca*
UPL, LOVÖ sn: Vid prästgården, juli 1993 SRY.
- Höskallra** - *Rhinanthus angustifolius*
SRM, Kjula sn: 300 m NV om Asphult, invid körväg, 1993 OAN & TCA; 200 m O om Ängvaktartorp, vid landsvägen, 1993 OAN.
- Vårklynne** - *Valerianella locusta*
UPL, Husby-Sjutolft sn: Ekolsund, ogräs i trädgård, 1992 RHO.
- Kardvädd** - *Dipsacus fullonum*
SRM, Botkyrka sn: Skäcklinge, grustag med jordhögar, 2/9 1993 RIS. - Huddinge sn: Huddinge, Hörningsnäs vägen 38-40, flera ex, 24/8 1993 THS.
- Sträv kardvädd** - *Dipsacus strigosus*
SRM, Stockholm sn: Södermalm, korsningen mellan Ringvägen och A. Lindhagens väg mot Eriksdalshallen, ett ex i trottoarkant, 27/7 1993 MBE, MGO & THS.
UPL, Spånga sn: Vällingby, Lyckselevägen, rikligt, oktober 1993 ALA.
- Malörtsambrosia** - *Ambrosia artemisifolia*
SRM, Barva sn: Nilstorp, under fågelbord, tre ex, 1993 OAN & TCA. UPL, Stockholm: Brunnsviks vägen mellan Stallmästargården och WennerGren Center, grässlant mot gångstig, ett stort ex, 1993 JED (belägg).
- Hårgängel** - *Galinsoga ciliata*
SRM, Barva sn: Hössäker, trädgårdsland, 1993 BAN, OAN & TCA.
- Slättergubbe** — *Arnica montana*
SRM, Kjula sn: 500 m SO om Asplund, tallskog, 1993 OAN & TCA. 1993 fanns endast bladrosetter, men 1992 var beståndet fertilt.
- Vårkorsört** - *Senecio vernalis*
SRM, Södertälje sn: Orionkullen vid kanalen, riklig (10I3a 0242), 1993 LKA.

Lundkardborre - *Arctium vulgare*

SRM, Tveta sn: Pershagen, mellan Träsket och motorvägen (10I2b 0402), 1993 LKA.

Ulltistel - *Onopordum acanthium*

UPL, Vallby sn: Husby, O om landsvägen mot kyrkan, på kompost, ett stort ex, 1992 IAL.

Mariatistel - *Silybum marianum*

SRM, Tyresö sn: Hanviken, kommundippen vid Hanviksvägen (10I4h 1315), ett ex, 25/8 1993 HGG.

Smal vattenpest - *Elodea nuttallii*

SRM, Torshälla sn: Badhusviken i Mälaren (10G8h 2813), TCA. Första fyndet i Mälaren väster om Strängnäs. - Ytterselö sn: Stallarholmen, Mälaren vid silobyggnad, 1993 TCA.

Uddnate - *Potamogeton friesii*

SRM, Barva sn: Mälaren, Örsundet, vid badbrygga, 1993 BAN, OAN & TCA.

Bandnate — *Potamogeton compressus*

SRM, Strängnäs sn: Mälaren vid Nabbviken, i driften, 1993 TCA.

Stor sandlilja - *Anthericum liliago*

UPL, Möja sn: Svartlöga, södra stranden, på gammal driftvall, fyra ex varav två i blom, juni 1993 LÖK (belägg). Årets mest anmärkningvärda fynd. Tillsammans med Halland och Gotland så gjordes nyfynd i tre landskap under 1993. Hallands- och Gotlandslokalerna är i för arten normal miljö och ansluter geografisk till artens tidigare kända utbredningsområde. Om sandliljan inte är avsiktligt spridd till platsen så pekar växtplatsen på att den kommit sjövägen. Problemet med detta är att enda stället runt Östersjön där den växer i närheten av vattnet är i östra Skåne, och en vattenspridning av en frökapsel däriifrån verkar mycket osannolik. Så frågan är: Hur kom sandliljan till Svartlöga?

Ängs vårlök - *Gagea pratensis*

UPL, Enköping sn: Parkerna vid Tingshuset och Joar Blå, 1991 HBE. Återfynd. -Lillkyrka sn: Prästgården, 1992 KKK

Skuggsvingel - *Festuca heterophylla*

UPL, Husby-Sjutolft sn: Norra allén, Ekolsunds park, lund och park, 1993 ASV, det AAN.



Stor sandlilja (*Anthericum liliago*).

Foto: Jonas Falk.

Stringröe - *Glyceria striata*

UPL, Österåker sn: Åkersberga, mellan Prästfjärden och Össebyvägen respektive kyrkan och Vattenverket, gles fuktskog, cirka 2 x 5 m 2/8 1993 TBE. Första fyndet i Uppland.

Skånskt mannagräs - *Glyceria notata*

SRM, Hölö sn: 50 m S om motorvägsbron vid Österby i motorvägsdiket (9I8a 4700), 1993 LKA. Första fyndet i Södermanland.

Råglosta - *Bromus secalinus*

UPL, Veckholms sn: Gustavsberg, 100-tals på omställningsåker med glesvuxen råg och kraftigt ogrässkikt dominerat av revsmörblomma, 1992 GUE.

Grön tofsäxing — *Koeleria pyramidata*

SRM, Ytterselö sn: Mälsäkers slottspark,

sjösidan av slottet, rikligt, juli 1993 HEW & RSU. Växte tillsammans med stortimjan (*Thymus pulegioides*) och långstarr (*Carex divulsa*). Lokalen känd sedan 1938 (Hylander, 1943). Enda aktuella svenska lokalen för arten utanför Gotland.

Renkavle - *Alopecurus myosuroides*

UPL, Odelsala sn: Källbo, nyanlagd gräsmatta, fröförening, 1993 ASV, det MOA.

Grön kavelhirs - *Setaria viridis*

UPL, Spånga sn: Bromstens kvarnbacke (10I7d 1546), på hällar, tämligen rikligt, 13/5 1993 HGG

Bågsäv - *Scirpus radicans*

UPL, Nora sn: Östa, Per-Larsviken i Dalälven (12H4b 3403), 1993 LKA. Första moderna fyndet i Uppland.

Långstarr - *Carex divulsa*

UPL, Värmdö sn: Fågelbrolandet, 250 m SO om Trollhagen (10J5b 0036), sydexponerat bryn på åkerholme, riklig, 1993 JED (belägg). Ny som indigen art för Uppland, tidigare endast känd som gräsfröinkomling (Lidingö).

Spädstarr - *Carex disperma*

UPL, Nora sn: 250 m V om Nystrand N om Andersboviken av Dalälven (12H4b 3428) LKA.

Skogsstarr - *Carex sylvatica*

SRM, Nacka sn: Kolarvägen (Älta), S om Grönsiskevägen, lundartad ravin, 12/9 1993 HGG. Växer tillsammans med bland annat skärmstarr (*Carex remota*) och skogs-knipprot (*Epipactis helleborine*).

Hårstarr - *Carex capillaris*

UPL, Giresta sn: Dumdals dike, i rikkärret, 1992 SLI.

Hartmanstarr - *Carex hartmanii*

SRM, Kjøla sn: 450 m VNV Kalkugnstorp, i dike vid skogsbyn, 1993 TCA.
UPL, Ingarö sn: Norra Ingaröstrand, strax N om Tranarövägen (10J5a 1532), landsvägsdikeskant, sumpskog, cirka 150 ex, 1993 ANI & JED. Återfynd enligt belägg på Riksmuseet.

Guckusko — *Cypripedium calceolus*

SRM, Barva sn: 1993 BAN, OAN & TCA. Troligen tidigare okänd lokal. Enda aktuella lokalen för guckusko i Södermanland.



Grön kavelhirs (*Setaria viridis*).

Referenser:

- Clemedson, C.-J. & Karlsson, G. 1984: Kappsta - en märklig växtlokal på Lidingö i Uppland. *Svensk Bot. Tidskr.* 78:347-369.
Hylander, N. 1943: Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke mit besonderer Berücksichtigung der Hieracia Silvaticiformia. *Symb. Bot. Upsal.* 7(1).

Uppgiftslämnare:

- AAN** - Arne Anderberg; **ALA** - Anna-Lena Anderberg; **ANI** - Anders Nissling; **AOL** - Aina Olsson; **ASV** - Anders Svensson; **BAN** - Bernt Andersson; **BKA** - Bo Karlsson; **CHA** - Claes Hammarsjö; **EZA** - Ebbe Zachrisson; **FBO** - Fredrik Bornfeldt; **GEK** - Gabriel Ekman; **GUE** - Gunnar Eriksson; **HBE** - Harald Berg; **HEW** - Hans-Erik Wanntorp; **HGG** - Henry Gudmundsson; **IAL** - Ingegerd Allertz; **JED** - Jan Edelsjö; **JEK** - Joakim Ekman; **KKK** - Knut och Kerstin Källström; **LCE** - Lars Ceder; **LDA** - Lena Danius; **LKA** - Lennart Karlén; **LSÖ** - Leif Snöbom; **LÖK** - Lillan Ödklint; **MBE** - Martin Bergström; **MGO** - Mats Gothnier; **MOA** - Mora Aronsson; **OAN** - Olle Andersson; **RHO** - Ruth Hobro; **RIS** - Raoul Iseborg; **RSU** - Rikard Sundin; **SLI** - Sara Lindh; **SRY** - Staffan Rydström; **TBE** - Thor-Björn Engelmark; **TCA** - Torsten Carlsson; **TLE** - Tiina Laantee; **TLU** - T. Lundquist; **THS** - Thomas Strid; **UPS** - Fytoteket, Uppsala.