

***Vicia sativa* (coll.) sommarvicker**

UPL, Björkö-Arholma sn: 500 m N om Insjön i Utanå (1 IJ9f 1140), ca 5 ex vid kanten av trä-vida 2000-07-24, GEK. Belägg.

Görla, NO om korsningen Kustvägen/Kappelskärsvägen (1 IJ5c), spridd i asp- och hassellund 1999-05-11, HGU.

***Viola persicifolia* strandviol**

UPL, Harbo sn: Kalvnäset, Tämnaren, vid stranden av Hagviken (12H3g 4239), 7 ex i fuktig gräsmark 2000-06-06. Tidigare rapporterad från området (Almquist 1929). HBE.

Uppgiftslämnare

BKA - Bo Karlsson; EWA - Egil Wahlström; GEK- Gabriel Ekman; HBE - Henrik Berg; HGU — Henry Gudmundsson; KFR — Kerstin Frostberg; LJO - Lena Jonsell; OBE -Ola Berggren; RKE - Raul Keskkula; TCA -Torsten Karlsson

***Viola reichenbachiana* lundviol**

UPL, Blidö sn: 100 m S om Almviks brygga, Auroraängen (11J3e 0141), lundmiljö, c:a 10 ex 2000-05-14, GEK. Belägg. - Fröstuna sn:


Klibbglim på fastlandet

HANS RYDBERG

Klibbglim *Silene viscosa* har påträffats längs motorvägen mellan Nyköping och Oxelösund. En dam vid namn Birgitta Gustafsson ringde mig en kväll och berättade om sitt fynd. Jag blev litet nyfiken och reste dit. Jag hade av olika orsaker tvingats välja sämsta tänkbara tillfälle, nämligen mitt i rusningstrafiken en kvart över fyra på eftermiddagen. Efter några kilometers krypkörning från Nyköping söderut, såg jag plötsligt några vitblomman-de ruggar på den tunna mittremsan mellan motorvägens båda körfält. Jag parkerade bilen så långt till höger jag bara kunde, sprang

ut på asfalten och saxade mig fram mellan framrusande bilar. Till toner av åtskilliga signalhorn blev jag ut på mittsträngen och snappade åt mig ett exemplar av växten. Med livet i behåll flög jag åter in i bilen och konstaterade att den klibbiga ört som envist satt sig fast i min högerhand kom att utgöra bevismaterial för Birgittas helt riktiga iakttagelse. Klibbglimmen, berättade Birgitta, har stått på platsen sedan 1998 och har synbarligen ökat. Ett 30-tal ståtliga exemplar pryder nu mittsträngen av denna hårt trafikerade motorväg.

Klibbglim är från Sörmland endast känd från ytterskärgårdens fågelgödslade skär, där den är funnen på ett 80-tal lokaler (Rydberg & Wanntorp 2001). Dess huvudutbredning är centrala Asien och Östeuropa, där den trivs i de varma och torra stäppområdena. I vår skärgård är den sannolikt gynnad av den



Klibbglim *Silene viscosa*. Teckning: Bengt Nicolson.

fattiga nederbörden och de många soltimmar-
na under vegetationsperioden. I Danmark fö-
rekommer den bl.a. på sanddyner. Ibland fö-
rekommer den rudemat, t.ex. i hamnar och
skräpområden längs kusterna. Någon gång
har den också rapporterats funnen i vägkan-
ter, t.ex. på Åland (Jonsell 2001) och kring
Oskarshamn (Ruhling 1997). Det är första
gången som arten i Sörmland tar ett kliv in i
landet och fråga är om vi kommer att få se
fler lokaler av denna och andra arter exklusi-
va havsstrandväxter i vägrenar eller liknande
miljöer, till följd av den allt sakrikare miljö
som vägkanterna utgör.

Lokal: Oxelösunds sn, 400 m SV om Stjärn-
holm i mittremsan på motorvägen, ca 30 ex.
2001-08-28 (Hans Rydberg S).

Citerad litteratur:

- Jonsell, B. (red.) 2001: *Flora Nordica 2*. Stockholm.
Ruhling, Å. 1997: *Floran i Oskarshamns kommun*.
Lund.
Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001: *Sörmlands Flora*.
Botaniska Sällskapet i Stockholm. Stockholm.

Hans Rydberg
Eks gård, 646 91 Gnesta
e-post: hanry@d.lst.se