

## Rättelser till Sörmlands Flora

HANS RYDBERG

Let arbete av Sörmlandsfloras omfång är det naturligtvis svårt att undvika fel. Trots åtskilliga genomläsningar har vissa brister konstaterats och vi är naturligtvis mycket tacksamma för de påpekanden vi har fått. Genom detta har vi fått möjlighet att här samlat kunna redovisa alla hittills upptäckta fel och brister. Det är lämpligt att du på något sätt för in dessa rättelser i ditt/dina exemplar av boken, så att inte felaktigheter-na ärvs vidare till nästa generation läsare.

### Rättelser:

Sid 9: I tabellen över de personer som ingått i arbetsgruppen skall tilläggas Lillan Ödklint, vars verksamma period var 1990-95.

Sid 18: Bland meddelare saknas Göran Odelvik, Tumba och Jan Edelsjö, Stockholm, vilka berikat floran med många intressanta fynd. Bland meddelarna bör också nämnas Aina Olsson.

Sid 25: Figur 5-6. Till figurtexten skall tillfogas: "Samtliga värden är genomsnitt och gäller perioden juni-augusti."

Sid 50: Bilden är inte tagen i Bergianska Trädgården, utan som det mycket riktigt står på fotografiet - i Uppsala Botaniska Trädgård.

Sid 66, vä spalt: Bilden är fotograferad av Gustav Lundberg.

Sid 68, vä spalt: rad 1-4 "Under senare delen ..." Texten är dubblerad och återkommer i början av nästa stycke.

Sid 139, bildtexten. Ordet "vänster" skall bytas ut mot "höger".

Sid 181, hö spalt, rad 4: Stryk meningen "Se även foto vid kapitlets inledning".

Sid 205, vä spalt. Lokal 38 Mellan Backa och Ödesdal ligger i **Ö.Vingåker** och lokal 39 Långviksnäset ligger i **St.Malm**.

Sid 205, hö spalt: Lokal nr 101 Kalkugnstorp, **Österåker** saknas i tabellen.

Sid 213, hö spalt: Bland meddelare med förkortade namn saknas Fn = I. Fröman.

Sid 215: I sockenförteckningen ska det stå 39 **Fors** och 40 **Kloster**.

Sid 226, vä spalt: Lokalerna för *Woodsia alpina* i **Kloster** "Linvävartorp" och "300m O-ONO Sticktorp" är identiska.

Sid 250, hö spalt: *Rumex thyrsiflorus* Beståndet vid Björnlunda kyrka är felbestämt och hör till arten *Rumex rugosus*, trädgårdssyra.

Sid 254, vä spalt: Lokaluppgift för *Chenopodium hybridum* i **Kärnbo** socken "Mosjötippen" ersätts med "Mörtsjötippen".

Sid 288, vä spalt, rad 18: Stryk "... och utefter kusten"!

Sid 299, vä spalt: Under *Corydalis solida* - **STOR NUNNEÖRT**. Texten "mycket sällsynt" byts ut mot "sällsynt".

Sid 299, hö spalt. Lokalen för *Corydalis ochotensis* ligger i **Brännkyrka** socken.

Sid 324, hö spalt. Prima loca för *Berberoa incana*, dvs Söderbrunn, ligger på N. Djurgården och därmed i Uppland. Upp-

giften bör därför ersättas med "Först rapporterad från Nyköping (Samzelius 1884)". Uppgiften Söderbrunn stryks även under arten *Polygala amarella* (sid 403)

Sid 342, vä spalt: Lokaluppgift **Brännkyrka** Årstafältet för *Cotoneaster bulbatus* stryks. Arten är felbestämd.

Sid 342, vä spalt: Lokalen i **Nacka** för *Cotoneaster multiflorus* ligger i **Brännkyrka** socken.

Sid 342, vä spalt: *Cotoneaster dielsianus* är felbestämd på två lokaler, vilka skall strykas. Det avser **Brännkyrka** Kilsättra i berg samt **Nacka** Helveteshålan 1989.

Sid 369, hö spalt: Till artförteckningen bör tilläggas *Rosa obtusifolia* var. *sclerophylla*. Detta taxon är insamlat från: **Stockholm**: Nybohof (1908), Midsommarkransen utanför Hornstull (1919), Långholmen (1913-19) **Mörkö**: Sydsidan av Pålsundet på höjden (1919) och i **Strängnäs** (1904-05).

Sid 376, vä spalt: Lokalen **Tyresö** Trollbäcken för *Vicia villosa* ssp. *villosa* är felaktigt och bör utgå.

Sid 380, hö spalt: *Astragalus glycyphyllos* - i **Brännkyrka** viadukt över Örbyleden är samma lokal som Gubbängens idrottsplats.

Sid 395, hö spalt, rad 15: Byt ut "... i detta sekel." mot "...under 1900-talet."

Sid 398, hö spalt: Arten *Linum bienne* är felbestämd och utgår som funnen i Sörmland. Lokalen i **Brännkyrka** avser *Linum usitatissimum*.

Sid 406, vä spalt: *Parthenocissus quinquefolia* har uppgivits från **Katrineholm** Vikatippen. Fyndet avser arten *Parthenocissus inserta*.

Sid 408, hö spalt: Arten *Althea officinalis* är felbestämd - skall ersättas av *Alcea rosea* (stockros). Lokaluppgiften är oförändrad.

Sid 421, hö spalt: Lokaluppgiften

**Dalarö** Gränö för *Bryonia dioica* avser *B. alba*.

Sid 424, vä spalt: För arten *Lythrum portula* stryks den äldre lokaluppgiften **Nacka** Ålkistan. Lokalen ligger i Uppland.

Sid 428, vä spalt: Lokalen i **Österhaninge** Rosenhill för *Epilobium roseum* är inte, som anges i floran, samma lokal som Gullringskärrret. Den förra lokalen ligger dessutom i **Västerhaninge**.

Sid 469, hö spalt: Kartan avser småsnärjmåra.

Sid 489, hö spalt: Vid arten *Thymus pulegioides* i **Västerhaninge**. Lokalen Södertäljev. är fel och skall ersättas med Lugnetv.

Sid 504, vä spalt: *Nicotiana tabacum* på lokal **Kloster** Eskilstunatippen är felbestämd och avser *Nicotiana alata*.

Sid 506, vä spalt: Lokalen för *Verbascum phlomoides* i **Brännkyrka** Skarpnäck är identisk med lokalen "NO om Sandåkraskolan".

Sid 524, vä spalt, rad 26-27. Stycket som börjar med "Beståndet har ..." och slutar med "... plantor setts" skall i stället lyda: "Beståndet är ganska konstant år från år, men antalet blommande skott varierar från år till år".

Sid 527: vä spalt: rad 11-12. Lokaluppgiften "Bullerö V. Stenkobben" ersätts med "Bullerö på sydöstra udden".

Sid 536, vä spalt: Lokaluppgift för vävar-karda, **Tyresö** "Färdala på Korallstigen" - skall ersättas av "Färdala på Korallvägen".

Sid 576, vä spalt: Det svenska namnet för *Taraxacum acroglossum* är "fågelfotsmaskros".

Sid 578, hö spalt: Det svenska namnet för *Taraxacum haematicum* är "rödmaskros".

Sid 578, hö spalt: Det svenska namnet för *Taraxacum haematopus* skall vara "blodmaskros".

Sid 579, hö spalt: Det svenska namnet för *Taraxacum lingulatum* är "måsmaskros"

Sid 582, hö spalt: Det svenska namnet för *Taraxacum tanyphyllum* är "neptunmaskros"

Sid 595, hö spalt: *Picris hieracioides* är möjligen felaktigt rapporterad och bör istället avse *P. echioides*. Lokalen Hallandsg. är uppgiven för båda arterna.

Sid 654, vä spalt: Den övre kartan avser *Poa compressa*, berggröe.

Sid 654: vä spalt: Den nedre kartan avser *Puccinellia distans*, grått saltgräs.

Sid 690, vä spalt: Lokaluppgift på Nämndö Bullerö för *Carex mackenziei* - ej funnen av TPE (upphittare okänd)

Sid 718: Bildtexten är fel. Bilden avser honungsblomster.

Sid 769: I registret saknas "Skuggnäva". Arten skall hänvisas till sid. 395.



Ledningsgruppen för Sörmlands Flora samlad för en avslutningsträff på Södertuna, Gnesta i september 2002.

Främre raden från vänster: Hans Rydberg, Claes Hammarsjö och Ingemar Folke.

Bakre raden från vänster: Staffan Kihl, Bo Karlsson, Ingemar Herber, Hans-Erik Wanntorp och Lennart Karlén.